

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Caja envolvente Square D de 50.8 cm ancho, 96.52 cm alto, 14.61 cm de profundidad, para tableros NQ/NF

MH38

Principal

Product	Cofret
---------	--------

Opcionales

Material	Acero
altura	965.2 mm
anchura	508.0000000000 mm
profundidad	146.05 mm

Ambiente

Enclosure Rating	NEMA 1
certificaciones de producto	cULus

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	16.256 cm
Paquete 1 Ancho	51.816 cm
Paquete 1 Longitud	97.282 cm
Paquete 1 Peso	14.061 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	116.840 cm
Paquete 2 Ancho	114.300 cm
Paquete 2 Longitud	121.920 cm
Paquete 2 Peso	222.260 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Precio no incluye IVA. Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso. Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Toxic Heavy Metal Free

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information [Si](#)

Certificaciones y normas

Reglamento Reach [Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue [Cumplimiento proactivo \(producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE\)](#)
[Declaración RoHS UE](#)


Normativa De Rohs China [Declaración RoHS China](#)

Comunicación Ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad [No se necesitan operaciones de reciclaje específicas](#)

Technical Illustration

Dimensions



KNOCKOUTS		
SYMBOL	CONDUIT SIZE	KNOCKOUT DIAMETER
A	.50	.58
B	.75	1.12
C	1.00	1.376
D	1.25	1.75
E	1.50	2.00
F	2.00	2.50
G	2.50	3.00
H	3.00	3.52
I	3.50	4.12

REF CAT NO	A	B	C
MH26	26.00	21.00	20.00
MH32	32.00	27.00	26.00
MH38	38.00	33.00	32.00
MH44	44.00	39.00	38.00
MH50	50.00	45.00	44.00
MH56	56.00	51.00	50.00
MH62	62.00	57.00	56.00
MH68	68.00	63.00	62.00
MH74	74.00	69.00	68.00
MH80	80.00	75.00	74.00
MH86	86.00	81.00	80.00
MH92	92.00	87.00	86.00

ALL DIMENSIONS ARE APPROXIMATE. REFER TO TECHNICAL DRAWINGS AND DOCUMENTATION FOR COMPLETE INFORMATION.