



Ducto cuadrado

Tabla de selección


Clase 5110




Niple

Tabla de selección

Descripción	No. catálogo	Dimensiones (mm)						Peso kg
		A	B	C	D	E	F	
Tamaño 63,5 x 63,5 mm (2 1/2" x 2 1/2")								
Tramo recto	LD21	67	305	102	51			0,93
Tramo recto	LD22	67	610	102	51			1,71
Tramo recto	LD25	67	1524	102	51			4,05
Niple	LD23NM	67	76					0,20
Niple	LD26NM	67	152					0,39
Niple	LD29NM	67	229					0,59
Colgador universal	LD2HM	254	109	111	78	10		0,20
Soporte escuadra	LD2GBM	97	97	82	51	25	27	0,15
Tamaño 101,6 x 101,6 mm (4" x 4")								
Tramo recto	LD41	105	305	152	76			1,76
Tramo recto	LD42	105	610	152	76			3,30
Tramo recto	LD45	105	1524	152	76			7,88
Niple	LD43NM	105	76					0,38
Niple	LD46NM	105	152					0,77
Niple	LD49NM	105	229					1,15
Colgador universal	LD4HM	295	110	152	100	100		0,30
Soporte escuadra	LD4GBM	131	130	62	57	44	27	0,22
Tamaño 152,4 x 152,4 mm (6" x 6")								
Tramo recto	LD61	156	305	152	76			2,74
Tramo recto	LD62	156	610	152	76			4,99
Tramo recto	LD65	156	1524	152	76			11,77
Niple	LD63NM	156	76					0,56
Niple	LD66NM	156	152					1,13
Niple	LD69NM	156	229					1,70
Colgador universal	LD6HM	432	138	206	128	130		0,91
Soporte escuadra	LD6GBM	182	181	62	108	44	27	0,37



Colgador universal



Soporte escuadra

Tipos: Tipo 1 (usos generales) con cubierta embisagrada.
 Tipo 3LL ó 3R (a prueba de lluvia).
 Tipo 12 (a prueba de polvo) consultar a la planta.

Tamaños: 63,5 x 63,5 mm (2 1/2" x 2 1/2")
 101,6 x 101,6 mm (4" x 4")
 152,4 x 152,4 mm (6" x 6")

Ducto cuadrado

Tabla de selección, NEMA 1

Clase 5110

Tabla de selección

Descripción	No. catálogo	Dimensiones (mm)						Peso kg
		A	B	C	D	E	F	
Tamaño								
Codo de 90°	LD290LM	67	118	51,0				0,75
Codo de 45°	LD245LM	67	73	99,0				0,57
Codo de 22,5°	LD225LM	67	59	84,0				0,51
Te	LD2TM	67	168	51,0	118			1,00
Cruz	LD2JM	67	168	51,0				1,15
Telescopio	LD2TFM	75	381	73,0	292	13		2,03
Adaptador	LD22AM	62	94	34,5	46		6x11	0,26
Placa cierre	LD2CPM	63	31					0,12
Conector	—	63	60					0,15
Tamaño								
Codo de 90°	LD490LM	105	156	51,0				1,36
Codo de 45°	LD445LM	105	89	137,0				0,96
Codo de 22,5°	LD425LM	105	67	122,0				0,83
Te	LD4TM	105	206	51,0	156			1,69
Cruz	LD4JM	105	206	51,0				1,74
Registro	LD4PBM	105	367	95,0	31	131		5,05
Telescopio	LD4TFM	112	381	114,0	292	13		2,94
Adaptador	LD44AM	105	132	35,0	40	51	6x11	0,37
Placa cierre	LD4CPM	101	31					0,23
Conector	—	101	60					0,23
Reductor	LD42RM	101	63	31,0				0,31
Tamaño								
Codo de 90°	LD690LM	156	222	67,0				2,64
Codo de 45°	LD645LM	156	127	200,0				1,97
Codo de 22,5°	LD625LM	156	92	179,0				1,68
Te	LD6TM	156	289	67,0	222			3,44
Cruz	LD6JM	156	289	67,0				3,52
Registro	LD6PBM	156	500	95,0	47	172		9,60
Telescopio	LD6TFM	164	381	160,0	292	13		4,26
Adaptador	LD66AM	151	182	41,0	40	101	6x11	0,70
Placa cierre	LD6CPM	152	31					0,48
Conector	—	152	94					0,48
Reductor	LD64RM	152	101	31,0				0,56

Tipos: Tipo 1 (usos generales) con cubierta embisagrada
 Tipo 3LL ó 3R (a prueba de lluvia) consultar a la planta
 Tipo 12 (a prueba de polvo)

Tamaños: 63,5 x 63,5 mm (2 1/2" x 2 1/2")
 101,6 x 101,6 mm (4" x 4")
 152,4 x 152,4 mm (6" x 6")




Codo de 45°




Codo de 90°




Codo de 22.5°




Te




Cruz




Registro




Telescopio



Conector



Adaptador



Reductor



Placa cierre

Nota: Se incluye un conector LD2C, LD4C o LD6C (dependiendo del tamaño del ducto) en cada tramo recto, niple o codo y dos de estos conectores en cada te, cruz y registro. No se tienen disponibles sueltos.

Ducto cuadrado

Tabla de selección

Clase 5110

**Tabla de selección.
Ducto cuadrado NEMA 12**

Descripción	6,3 x 6,3 cm (2 1/2" x 2 1/2") No. de catálogo	10 x 10 cm (4" x 4") No. de catálogo	15 x 15 cm (6" x 6") No. de catálogo	20 x 20 cm (8" x 8") No. de catálogo	30 x 15 cm (12" x 6") No. de catálogo
Niple de 2,5 cm (1")	LJB201	LJB401	LJB601	—	—
Niple de 5 cm (2")	LJB202	LJB402	LJB602	—	—
Niple de 7,5 cm (3")	LJB203	LJB403	LJB603	—	—
Tramo recto de 15 cm (6")	LJB206	LJB406	LJB606	LJB806	LJB12606
Tramo recto de 30 cm (6')	LJB21	LJB41	LJB61	LJB81	LJB1261
Tramo recto de 60 cm (2')	LJB22	LJB42	LJB62	LJB82	LJB1262
Tramo recto de 90 cm (3')	LJB23	LJB43	LJB63	LJB83	LJB1263
Tramo recto de 120 cm (4')	LJB24	LJB44	LJB64	LJB84	LJB1264
Tramo recto de 150 cm (5')	LJB25	LJB45	LJB65	LJB85	LJB1265
Tramo recto de 3m (10')	LJB210	LJB410	LJB610	LJB810	LJB12610
Codo 45° Horizontal	LJB245LT	LJB445LT	LJB645LT	LJB845LT	LJB12645LT
Codo 45° Interior	LJB245LI	LJB445LI	LJB645LI	LJB845LI	—
Codo 45° Exterior	LJB245LO	LJB445LO	LJB645LO	LJB845LO	—
Codo 90° Exterior superior	LJB290LO	LJB490LO	LJB690LO	LJB890LO	LJB12690LO
Codo 90° Exterior inferior	—	LJB490LOT	LJB690LOT	LJB890LOT	—
Codo 90°	LJB290LT	LJB490LT	LJB690LT	LJB890LT	LJB12690LT
T horizontal	LJB2TT	LJB4TT	LJB6TT	LJB8TT	LJB126TT
T vertical	LJB2TO	LJB4TO	LJB6TO	LJB8TO	—
Cruz	LJB2X	LJB4X	LJB6X	LJB8X	LJB126X
Caja de conexiones	LJB2JB	LJB4JB	LJB6JB	LJB8JB	—
Telescopio	LJB2TF	LJB4TF	LJB6TF	LJB8TF	LJB126TF
Placa de sierre	LJB2CP	LJB4CP	LJB6CP	LJB8CP	LJB126CP
Adaptador a panel	LJB2A	LJB4A	LJB6A	LJB8A	LJB126A
Soporte de techo	LJB2BH	LJB4BH	LJB6BH	LJB8BH	—
Soporte de pared	LJB2DH	LJB4DH	LJB6DH	LJB8DH	—
Conector a 90°	LJB290C	LJB490C	LJB690C	LJB890C	LJB12690C
Reductor a 5 cm	—	LJB42R	—	—	—
Reductor a 10 cm	—	—	LJB64R	—	LJB1264R
Reductor a 15 cm	—	—	—	LJB86R	LJB1266R
Accesorio de transposición	LJB21CCW	LJB41CCW	LJB61CCW	—	—
Accesorio de transposición	LJB21CW	LJB41CW	LJB61CW	—	—
Codo de transposición	LJB290LCCW	LJB490LCCW	LJB690LCCW	LJB890LCCW	—
Codo de transposición	LJB290LCW	LJB490LCW	LJB690LCW	LJB890LCW	—